

Vacuna papiloma virus humano (HPV)

💧 **Previene:** Enfermedades producidas por el virus del papiloma humano como cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer vaginal, cáncer orofaríngeo, cáncer anal y verrugas genitales, entre otras.

La vacuna cuadrivalente produce inmunidad contra 4 tipos de HPV: 6, 11, 16 y 18.

La vacuna nonavalente produce inmunidad contra 9 tipos de HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

💧 **Indicaciones:**

- En calendario nacional de vacunación se indica a niñas y niños de 11 años de edad con única dosis.

- Para iniciar o recuperar esquema los pacientes de 11 a 20 años deben recibir una única dosis, de 21 a 26 años dos dosis, y los pacientes inmunosuprimidos independientemente de la edad o mayores de 26 años deberán completar con 3 dosis con intervalo 0, 2 y 6 meses entre ellas.

💧 **Efectos adversos post-vacunación:** Reacción local (dolor, eritema y tumefacción) e hipotensión.

Es poco frecuente presentar dolor articular, fiebre y molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal).

*La información aquí brindada no invalida la opinión de su médico.
Ante cualquier duda comuníquese con él o con nuestro Staff Científico.
www.previvax.com.ar | cientifico@previvax.com.ar*

