

Vacuna contra la rabia

 **Previene:** Rabia.

Enfermedad transmitida por la mordedura de animales infectados.

 **Indicaciones:**

- Esquema pre-exposición (*veterinarios, cuidadores de animales, personas que manipulan virus rábico, viajeros en turismo aventura en áreas de riesgo, etc.*): 2 dosis con intervalo 0 y 7 días.

- Esquema post-exposición: 4 dosis a los 0, 3, 7 y 14/28 días, o 4 dosis aplicándose 2 dosis al día 0, 1 dosis al día 7 y 1 dosis al día 21.

*Referencia: Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina, Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina 2018.
<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-rabia>*

 **Efectos adversos post-vacunación:**

Puede presentar reacción local (dolor, eritema y tumefacción), fiebre y astenia.

 **Recomendación:**

Se debe evaluar la necesidad de utilizar gammaglobulina antirrábica según indicación médica.

*La información aquí brindada no invalida la opinión de su médico.
Ante cualquier duda comuníquese con él o con nuestro Staff Científico.
www.previvax.com.ar | cientifico@previvax.com.ar*

